


› Product Guide – Carriers & Racks

2017/2018





Base carriers	3	Water	23
フット	3	ウォータースポーツキャリア	23
バー	4	製品仕様	25
製品仕様	6		
Cargo	7	Winter	27
ルーフボックス	7	ウインタースポーツキャリア	27
ソフトルーフボックス	11	製品仕様	28
キャリアバスケット	12	Professional	29
製品仕様	13	業務用キャリア	29
		製品仕様	29
Bicycle	15	寸法表	31
ルーフマウントサイクルキャリア	15		
製品仕様	18		
リアマウントサイクルキャリア	19		
トウバーサイクルキャリア	20		
製品仕様	22		

› Thule Test Center

スウェーデン・ヒラストープのThule Test Center™をご覧になると、一見、我々が自社製品を痛めつけて喜んでいるような印象を抱くかもしれません。エンジニアが満足げな笑みを浮かべながら、トウバーマウント型サイクルキャリアに推奨最大荷重の2倍の負荷を巻きつけ、地球を2周する走行距離のシミュレーション開始ボタンを押す姿。技術者がとても愉快そうに、ルーフラックへ極端な加熱、冷却、紫外線照射、湿気、危険な化学物質などを容赦なく浴びせる姿。あるいは、これが大好きでやめられないという顔をしたエンジニアが、その上に固定したルーフボックスに荷物を載せ、年に百回以上も衝突テストを繰り返す姿。

› 何よりも安全性を重視

エンジニアの彼らは皆、実際にはThuleが一番大切にしていること-ユーザーの皆様の安全、そして周囲の人々の安全を守るため、一生懸命に仕事をしているのです。一定の耐久性や品質を確認するのはもちろん大切ですが、私たちは、さらに踏み込んだ高いレベルの安全性を提供するために徹底的なラボテストを実施します。だから、私たちがThule Test Program™に盛り込んだ25項目の「Thuleスタンダード」は現行のISO規格をはるかに上回る厳しい内容になっています。

› 極限条件のテスト

製品はThule Test Center™の極限テストにかけられ、苛酷な試練に耐えようとして初めてThuleロゴを獲得します。その内容には、砂漠の暑さや極地帯の寒さに対する耐性、耐水性、落下の衝撃に対する強度テストから、風洞テスト、張力テスト、耐衝撃性テストやクラッシュテストまで、あらゆる項目が含まれています。

› 全世界がThuleのテストラボ

もちろん、私たちは試作品を実際の使用環境にも投入して、いっそうの安全性、使い勝手、そして使う楽しさを実現する製品機能の効果を確かめています。だから、皆様のもとに届く製品は必ず皆様のお役に立つという自信を持っています。

製品の限界を試し、それ以上のテストを実施するのは、ユーザーの皆様とその心配をさせないためです。皆様の貴重な時間をムダにせず、アクティブライフを思う存分楽しんでいただきたいから、私たちは真剣にテストに取り組みます。笑顔の理由?それは誇りです。

世界最高水準の安全性を備えたThuleキャリア製品は世界中のカーメーカーに純正採用されています。



CITY CRASH
Complies with ISO norm

GSマークは、ドイツの製品安全法に基づいた検査により安全性が確認された製品につけられます。またキャリア脱落事故防止のため、最新のISO規格に準拠したシティクラッシュテストを実施しています。



➤ Base Carriers

ベースキャリア

➤ 1:店頭のThule車種別適応表やインターネットで車種適合をご確認ください

あなたの車のメーカー、モデル、年式、ルーフトイプが分かれば、Thuleキャリアの適合品を見つけ出すことができます。インターネットで適合を調べる際は、阿部商会Thuleホームページ(<http://abeshokai.jp/thule/>)メニュー内の「車種別適応表」をご覧ください。

➤ 2:車種適合にしたがって、フットとキットを選びます

Thuleのフットはどれも車両のルーフ形状・ルーフレールに完全に合うように設計され、ルーフボックスや各種アクセサリを安全に装着するための強固なベースとなります。一部のフットでは別売車種専用キット(フック・ラバーパッド・ボルト等のセット)が必要になります。



ノーマルルーフ用



Thule Rapid System 754

¥19,000 (消費税別・本体価格)

トルクインジゲーター内蔵で、簡単かつ安全に取り付けができるノーマルルーフ用フット。パー・キット別売



フィックスポイント・ダイレクトルーフレール用



Thule WingBar Edge 959x

¥40,000~¥45,000 (消費税別・本体価格)

スムーズなパーエンド形状のパーフットセット753用キットが使用できます。キット別売



Thule Rapid System 753

¥19,000 (消費税別・本体価格)

フィックスポイント・ダイレクトルーフレールの車両に対応するスタンダードフット。パー・キット別売



ルーフレール用



Thule WingBar Edge 958x

¥45,000~¥49,000 (消費税別・本体価格)

スムーズなパーエンド形状のパーフットセットロードデザインにより、非常に低い取り付けが特徴です



Thule Rapid System 757

¥19,000 (消費税別・本体価格)

非常にポピュラーなルーフレール用スタンダードフットパー別売



Thule Rapid System 775

¥23,000 (消費税別・本体価格)

より太いルーフレールに適合するルーフレール用フットパー別売



レインガーター用



Thule 9512/9522/9531

9512 ¥16,000/9522 ¥17,000 (消費税別・本体価格)

9531 ¥22,000 (消費税別・本体価格)

ラピッド対応のレインガーターフット。エアロバー、ウイングバー、スライドバー、プロフェッショナルバーに対応します。パー別売



Thule 951/952/953

951 ¥10,000/952 ¥12,000 (消費税別・本体価格)

953 ¥15,000 (消費税別・本体価格)

スクエアバー専用のレインガーターフット。レインガーター車の定番フットですパー別売



Thule 420

¥33,000 (消費税別・本体価格)

別売アダプターによってフット高さを調整できるレインガーターフットスクエアバー専用パー別売



> 3: Thuleなら好きなバーから選べます

ウインドノイズを抑えるウイングバーからリーズナブルなスクエアバーまで、Thuleならお客様の用途にあわせて好きなバーをお選びいただけます。

Thule WingBar Edge

ロープロファイルかつエアロダイナミックデザインの一体型ベースキャリア



Thule WingBar Edge 958x (フット+バー2本セット)

シルバー	ブラック
9581 70cm (2本1セット/2.8kg/1本) ¥45,000 (消費税別・本体価格)	9581B 70cm (2本1セット/2.8kg/1本) ¥47,000 (消費税別・本体価格)
9582 78cm (2本1セット/2.8kg/1本) ¥46,000 (消費税別・本体価格)	9582B 78cm (2本1セット/2.8kg/1本) ¥48,000 (消費税別・本体価格)
9583 86cm (2本1セット/2.9kg/1本) ¥47,000 (消費税別・本体価格)	9583B 86cm (2本1セット/2.9kg/1本) ¥49,000 (消費税別・本体価格)
9584 70cm/78cm (2本1セット/2.8kg/1本) ¥46,000 (消費税別・本体価格)	9584B 70cm/78cm (2本1セット/2.8kg/1本) ¥48,000 (消費税別・本体価格)
9585 78cm/86cm (2本1セット/2.9kg/1本) ¥47,000 (消費税別・本体価格)	9585B 78cm/86cm (2本1セット/2.9kg/1本) ¥49,000 (消費税別・本体価格)

Thule WingBar Edge 959x (フット+バー2本セット)

シルバー	ブラック
9591 79cm (2本1セット/2.6kg/1本) ¥40,000 (消費税別・本体価格)	9591B 79cm (2本1セット/2.6kg/1本) ¥42,000 (消費税別・本体価格)
9592 87cm (2本1セット/2.7kg/1本) ¥41,000 (消費税別・本体価格)	9592B 87cm (2本1セット/2.7kg/1本) ¥43,000 (消費税別・本体価格)
9593 95cm (2本1セット/2.8kg/1本) ¥42,000 (消費税別・本体価格)	9593B 95cm (2本1セット/2.8kg/1本) ¥44,000 (消費税別・本体価格)
9594 79cm/87cm (2本1セット/2.7kg/1本) ¥41,000 (消費税別・本体価格)	9594B 79cm/87cm (2本1セット/2.7kg/1本) ¥43,000 (消費税別・本体価格)
9595 87cm/95cm (2本1セット/2.8kg/1本) ¥42,000 (消費税別・本体価格)	9595B 87cm/95cm (2本1セット/2.8kg/1本) ¥44,000 (消費税別・本体価格)
9596 95cm/105cm (2本1セット/3.0kg/1本) ¥43,000 (消費税別・本体価格)	9596B 95cm/105cm (2本1セット/3.0kg/1本) ¥45,000 (消費税別・本体価格)

※ウイングバーエッジは通常のバーに比べて積載有効幅が狭くなりますので、積載アタッチメントの幅にご注意ください。
詳しくはP32を参照ください。



ルーフレール用

- 958X Aluminium
- 958XB Black




フィックスポイント/ ダイレクトルーフレール用

- 959X Aluminium
- 959XB Black



Thule WingBar (2本セット)



特徴

- ウィンドディフューザー。ラバーを挿入する構造の翼形のプロフィールで風切音を抑え極めて静か
 - Thuleエアロバーと比べて音響エネルギーを90%低減
 - スマートスライド。車両への取り付けの際に目安になる、使いやすい革新的な長さを測るスケール・リスト
 - トレイルエッジ。空気抵抗を減らし、燃費を改善するためにデザインされています
 - ウイングプラグ。アクセサリーの装着を容易にするトップのT-トラックとエンドプラグ
 - 空力特性に優れ、Thuleエアロバー(860-869)と比べて空気抵抗を55%低減
- ※一部のアクセサリーは装着できません。
※一部のアクセサリーの装着には各種アダプター(別売)が必要です。

シルバー

- 960** 108cm(2本1セット/1.2kg/1本)
¥15,000 (消費税別・本体価格)
- 961** 118cm(2本1セット/1.3kg/1本)
¥15,500 (消費税別・本体価格)
- 969** 127cm(2本1セット/1.4kg/1本)
¥16,000 (消費税別・本体価格)
- 962** 135cm(2本1セット/1.5kg/1本)
¥16,500 (消費税別・本体価格)
- 963** 150cm(2本1セット/1.65kg/1本)
¥17,000 (消費税別・本体価格)

ブラック

- 960B** 108cm(2本1セット/1.2kg/1本)
¥17,000 (消費税別・本体価格)
- 961B** 118cm(2本1セット/1.3kg/1本)
¥17,500 (消費税別・本体価格)
- 969B** 127cm(2本1セット/1.4kg/1本)
¥18,000 (消費税別・本体価格)
- 962B** 135cm(2本1セット/1.5kg/1本)
¥18,500 (消費税別・本体価格)



Thule SquareBar (2本セット)



特徴

- カールーフ幅に応じて選べる8種の長さ
- スロット付きで素材厚2mmのスクエアバーは108cmから150cmで5種の長さから選べます
- 素材厚3mmの強化スクエアバーは3種から選べます

- 760** 108cm(2本1セット/1.5kg/1本)
¥5,500 (消費税別・本体価格)
- 761** 120cm(2本1セット/1.8kg/1本)
¥6,000 (消費税別・本体価格)
- 769** 127cm(2本1セット/1.9kg/1本)
¥6,500 (消費税別・本体価格)
- 762** 135cm(2本1セット/2.0kg/1本)
¥7,000 (消費税別・本体価格)
- 763** 150cm(2本1セット/2.2kg/1本)
¥7,500 (消費税別・本体価格)

スチール製強化スクエアバー(2本セット)

- 765** 163cm(2本1セット/3kg/1本)
¥12,500 (消費税別・本体価格)
- 766** 200cm(2本1セット/4.1kg/1本)
¥14,500 (消費税別・本体価格)
- 767** 220cm(2本1セット)
¥16,000 (消費税別・本体価格)

※強化バーはラビッドシステムには対応しません。また、バーエンドキャップは別途強化バー専用タイプ30660(¥400/1個)×4個が必要です。



Thule SlideBar (2本セット)



特徴

- 大きな荷物のルーフへの積載を容易にする双方向スライド(各60cm)
- ※一部のボックス、アクセサリーの装着には各種アダプター(別売)が必要です。
- ※リポルト固定の場合、スライド機能が利用できなくなります。
- ※ストラップでバーを通して荷物を固定する場合、スライド機能が利用できなくなります。スライド機能を有効にするにはストラップをゆるめてご使用ください。

- 891** 127cm(2本1セット/4.2kg/1本)
¥42,000 (消費税別・本体価格)
- 892** 144cm(2本1セット/4.7kg/1本)
¥46,000 (消費税別・本体価格)
- 893** 162cm(2本1セット/5.3kg/1本)
¥51,000 (消費税別・本体価格)



product design award 2011

reddot design award winner 2011



Thule ProfessionalBar (2本セット)



特徴

- 大きなフレキシビリティをもたらすトリスロット(3スロット)デザインで、単独あるいは併用可能な幅広いロードキャリアを組み合わせて積載することが可能
- トップトラックにはThuleロードストップ、Thule ラダーチルト、Thule ラダーホルダーなどを装着可能
- リアトラックにはThule ローラー、Thule フォルダブル Load Stop、Thule アイポルトを簡単に入れ替えて装着可能

- 390** 120cm(2本1セット/1.4kg/1本)
¥22,000 (消費税別・本体価格)
- 391** 135cm(2本1セット/1.6kg/1本)
¥23,000 (消費税別・本体価格)
- 392** 150cm(2本1セット/1.8kg/1本)
¥24,000 (消費税別・本体価格)
- 393** 175cm(2本1セット/2.1kg/1本)
¥29,000 (消費税別・本体価格)
- 394** 200cm(2本1セット/2.4kg/1本)
¥30,000 (消費税別・本体価格)
- 395** 220cm(2本1セット/2.6kg/1本)
¥36,000 (消費税別・本体価格)



Add to your Base Carrier

Thule エアスクリーン

TH8700 81cm ¥20,000 (消費税別・本体価格)

TH8701 96cm ¥21,000 (消費税別・本体価格)

TH8702 111cm ¥22,000 (消費税別・本体価格)

TH8703 132cm ¥23,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 工具不要で組み立て可能
- スクエアバー/ウイングバー/ウイングバーエッジに適合 (8703はウイングバーエッジ不可)
- 新クランプシステムでより安全なバーへの取り付けを実現
- フェアリング装着時もウイングバー上面のTトラックにアクセス可能



	①	②	③	④	⑤	総幅
TH8700 注1	170mm	210mm	—	210mm	170mm	850mm
TH8701	170mm	170mm	170mm	170mm	170mm	980mm
TH8702	170mm	230mm	230mm	230mm	170mm	1,150mm
TH8703	170mm	300mm	300mm	300mm	170mm	1,350mm

注1 TH8700の取り付けアームは3本です。

※併用可能アクセサリ(取り付け位置制限あり)／サイクル 注2 (598, 569, 565, 561, 532, 545-2)、マリン(837, 835-1, 895, 896, 819, 855, 520-1, 810, 832, 855)、スキー(7322, 7324, 7326)

注2 TH8701はアーム間隔が狭いためサイクルとの併用不可。

※併用不可アクセサリ／ルーフボックス(レンジャーシリーズ含む) 全て、キャリアバスケット全て、マリン(898, 811, 533, 833, 840, 5610)、スキー(739, 725/726, 728/727)

SRAショートルーフラインアダプター

ルーフが短い車に、754フットを取り付ける際に使用するアダプター

774 ¥13,000 (消費税別・本体価格)

※車種別適応表に774の記載がない車種には使用できません。

※組み合わせられるバーはスクエアバーのみになります。



プロテクションシート

キャリア装着時にルーフに貼ります

331-1 ¥1,000 (消費税別・本体価格)

(4枚1セット/17×8.5cm)

332 ¥1,200 (消費税別・本体価格)

(4枚1セット/13×14cm)

※332はルーフレール車専用



ロックノブ

951/952/953/368/369フットのノブ交換用

526-1 ¥5,500 (消費税別・本体価格)

(2個1セット)

527-1 ¥8,500 (消費税別・本体価格)

(4個1セット)



ワンキーシステム

ベースキャリアとアクセサリ(ルーフボックス、サイクルキャリア、スキーキャリアなど)のキーシリンダーを交換するだけで、すべてのロックが1本のキーで行えます。Thule製品をいくつお持ちかによって、キーシリンダーの数は4個、8個、12個からお選びいただけます

544 ¥4,500 (消費税別・本体価格) (キー2本+シリンダー4個)

588 ¥6,500 (消費税別・本体価格) (キー3本+シリンダー8個)

452 ¥8,500 (消費税別・本体価格) (キー3本+シリンダー12個)



Load Carrier Feet - Technical Specifications

製品名	Thule ラビッドシステム	Thule ウイングバーエッジ	Thule ラビッド フィックスポイントロウ	Thule ラビッド フィックスポイント	Thule ウイングバーエッジ	Thule ラビッド レーリング	Thule ラビッド クロスロード	Thule			Thule
	754	959x / 959xB	753	751	958x / 958xB	757	775	951	952	953	420
消費税別・本体価格	¥19,000	¥40,000~¥45,000	¥19,000	¥19,000	¥45,000 ~¥49,000	¥19,000	¥23,000	¥10,000	¥12,000	¥15,000	¥33,000
最大積載重量(kg)注1	75	75	100	100	75	100	100	100	100	100	100
高さ(cm)注2 (フットからバー上まで)	14	10	10	13	5	7	7	15	20	28	29~79
キーロック(シリンダー数)	●(4)	●(4)	●(4)	●(4)	●(4)	●(4)	●(4)	527-1(別売)			●(4)
ウイングバー対応	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—
スクエアバー対応	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●
車種別取付キット	別売	別売	別売	別売	—	—	—	—	—	—	—
TÜV/GS承認	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
City Crash基準適合	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
重量(kg/1個)	0.7	5.2~5.6(セット)	0.25	0.6	5.6~5.9(セット)	0.45	0.5	0.6	1.0	1.1	1.7
特記事項						装着可能なルーフレール断面サイズ22-50mm	装着可能なルーフレール断面サイズ20-68mm	幅4mm以上のレインゲーター用フット 368/15cm/0.6kg/4個(高さ15cm)、369/15cm/0.6kg/4個(高さ15cm)			レインゲーターのあるワンボックスやミニバンのハイルーフ車に最適。別売アダプターを使い29cm~79cmまで高さを変えられます。 421(29~46cm)、422(40~57cm)

注1:最大積載重量は各ベースキャリアの最大許容積載重量です。車に付属のオーナーズマニュアル等に記載の車両最大積載重量を必ずお守りください。

注2:高さはスクエアバー装着時のフット底部からバー上部までの高さです。

※TÜV承認とは、製品に対しドイツ技術監査局(TÜV)が行う総合テストに合格していることを示します。



› Roof boxes

ルーフボックス

Roof Boxes

Thule Motion XT



Thule No.1を誇る大容量ルーフボックスモデル

XXL
チタンメタリック・グロスブラック
¥180,000 (消費税別・本体価格)

XL
チタンメタリック・グロスブラック
¥150,000 (消費税別・本体価格)

グロスホワイト 限定カラー
¥170,000 (消費税別・本体価格)

Sport
チタンメタリック・グロスブラック
¥130,000 (消費税別・本体価格)

M
チタンメタリック・グロスブラック
¥130,000 (消費税別・本体価格)

カールーフの前寄りに位置する設計で、ルーフボックスがトランクの開閉の邪魔になるリスクを最小限に抑えました

簡単に開閉。持ちやすいアウターハンドルと開閉をサポートするリッドリフター機構により、どんな状況でも安全・スムーズに操作できます

最大限のスペース効率、空力特性、車両とのフィット感を追求したスタイリッシュなデザイン

プリインストールされたワイドタイプのPowerClickクイックマウントシステムにより、取り付けは簡単。内蔵のトルクインジケーターが正しい取り付け位置をクリック音で知らせ、迅速・確実・安全にボックスを固定します

ロック機構と開閉機構を独立させたSlideLockシステムを採用。上蓋が開まると自動的にロックし、ボックスがしっかり閉じられたことを確認できます

Size and colour

Thule Motion XT XXL
容量:610リットル
寸法:232x95x47cm
グロスブラック



Thule Motion XT XL
容量:500リットル
寸法:215x91.5x44cm
チタンメタリック



Thule Motion XT Sport
容量:300リットル
寸法:189x67.5x43cm
チタンメタリック



Thule Motion XT M
容量:400リットル
寸法:175x86.5x46cm
チタンメタリック



Boxes & Baskets



Roof Boxes



Thule Excellence XT

最高峰のデザインと機能性を備えた特別なルーフボックス

グロスブラック 2トーン・グロスチタン 2トーン

¥250,000 (消費税別・本体価格)

グロスホワイト 2トーン 限定カラー

¥270,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 積荷を自動固定：ボックスの蓋を閉じるだけで、一体型ロードネットとノーズガードによって積荷が自動的にしっかり安全に固定されます
- ユニークなツートンカラーの独創的デザイン。先端のエアロダイナミクスを駆使したディフューザー技術がボックス周辺の空気の流れを最適化します
- PowerClickクイックマウント・システム装着。内蔵のトルクインジケーターにより、素早く安全・確実にボックスの取り付けができます
- 安全性を最大限に高めるセントラルロック機構。持ちやすいThule Comfortキーは、すべてのロックポイントを確実に閉めないで抜けません
- 外部ハンドルによってリッドは左右どちら側からも開閉できるデュアルサイドオープン。ボックスの取り付けや荷物の積み降ろしに便利です
- フロントフォワードデザインによりルーフボックスとトランクリッドの干渉を最低限にしています

Size and colour

Thule Excellence XT

容量:470リットル

寸法:218x94x40cm

グロスブラック 2トーン



Thule Excellence XT

容量:470リットル

寸法:218x94x40cm

グロスチタン 2トーン



Thule Dynamic

空力特性に優れ、スマートでスポーティなルーフボックス

L

グロスブラック・チタンメタリック

¥190,000 (消費税別・本体価格)

M

グロスブラック・チタンメタリック

¥170,000 (消費税別・本体価格)

グロスホワイト 限定カラー

¥180,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 最新のカールーフにぴったりフィットする、モダンな流線型のデザイン
- 片手ですばやく安全に取り付けられるトルクレンチ内蔵パワークリック・クイック・マウント・システム搭載 (特許取得済)
- 装着と荷の積み下ろしが容易なデュアルサイドオープン
- 使いやすいセントラルロックキング・システム
- 優れたエアロダイナミクス性能を誇るディフューザー形状
- 開閉に便利なアウトサイドハンドル装備
- 中の荷物が滑りづらいノンスリップ・ベアスマット

Size and colour

Thule Dynamic L

容量:430リットル

寸法:235x94x35cm

グロスブラック



Thule Dynamic M

容量:320リットル

寸法:206x84x34cm

チタンメタリック



Roof Boxes



Size and colour

Thule Flow
容量:410リットル
寸法:226x87x31cm
グロスブラック



Thule Flow

エアロダイナミックデザインのローダウンボックス

グロスブラック

¥190,000 (消費税別・本体価格)

グロスホワイト限定カラー

¥200,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- ボックス周辺の空気の流れを最適化する空気力学的に優れたデザインで、ベース部はカールーフのラインにぴったりフィット
- 最長210cmまでのスキーが積載可能
- PowerClickクイックマウント・システム装着。内蔵のトルクインジケターにより、素早く安全・確実に片手だけでボックスの取り付けができます
- 左右どちら側からも開閉できるデュアルサイドオープン。ボックスの取り付けや荷物の積み降ろしに便利です
- 安全性を最大限に高めるセントラルロック機構。持ちやすいThule Comfortキーは、すべてのロックポイントを確実に閉めないで抜けません



Thule Touring

あらゆるニーズに応える機能的なルーフボックス

L

グロスブラック

¥105,000 (消費税別・本体価格)

チタンエアロスキン

¥95,000 (消費税別・本体価格)

Alpine

グロスブラック

¥105,000 (消費税別・本体価格)

チタンエアロスキン

¥95,000 (消費税別・本体価格)

Sport

グロスブラック

¥90,000 (消費税別・本体価格)

チタンエアロスキン

¥80,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- グロスブラックとチタンエアロスキン(つや消し風素材)の2色がラインナップ
- 安全な取付けを約束するトルクレンチ内蔵ファーストクリック
- デュアルサイドオープン(Sportはシングルサイド(左側)オープン)
- セントラルロックング



Size and colour

Thule Touring L
容量:420リットル
寸法:196x78x43cm
グロスブラック



Thule Touring Alpine
容量:430リットル
寸法:232x70x42cm
チタンエアロスキン



Thule Touring Sport
容量:300リットル
寸法:190x63x39cm
グロスブラック



Thule Touring M
容量:400リットル
寸法:175x82x45cm
グロスブラック



Thule Touring S
容量:330リットル
寸法:139x90x40cm
グロスブラック





Foldable Roof Boxes



Thule Ranger 90

丸めて持ち運ぶことができる、折りたたみ式ルーフボックス

¥48,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 特許イージースナップ装着システムで工具なしで素早く装着
- 丸めて専用バッグに入れて保管でき車のトランクにも楽に収納可能
- 耐水素材、テープ付きシーム、密閉式ジッパー
- 収納用専用バッグ付き
- 大容量280リットル最大積載重量50kgまで、L110cm×W80cm×H40cm

※完全防水ではありません。
 ※スライドバーへの装着にはアダプター697-1(¥6,000)が必要です。
 ※2014年出荷分よりウイングバー対応(取り付け穴長タイプ)となりました。

サイズ/容量:280リットル、寸法:110×80×40cm

90

6011
Silver/Black



Thule Ranger 500

スキーの積載に最適な折りたたみ式ルーフボックス

¥68,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 道具を使わずベースキャリアに簡単取り付けイージースナップシステム
- 荷物のサイズに合わせて収納スペースをジッパーで拡張可能
- 安全にスキーを収納できるスキーベース付属
- 耐水素材、テープ付きシーム、密閉式ジッパー
- わずか10kgの自重で許容荷重は50kg、L190cm×W50cm×H30cm

● ライトオープン仕様
 ※完全防水ではありません。
 ※スライドバーへの装着にはアダプター697-1(¥6,000)が必要です。
 ※2014年出荷分よりウイングバー対応(取り付け穴長タイプ)となりました。

サイズ/容量:260リットル、寸法:190×50×30cm

500

6035
Silver/Black



丸めて持ち運ぶことができるThule Ranger 90は保管が簡単

- 1 Thule Rangerはワードローブにさえしめるほど、最小限の収納スペースで格納できます
- 2 特別設計のバッグが、ボックスの運搬を容易にします
- 3 ベースキャリアの適切な場所にそれを置いてくださいそして、イージースナップで固定すれば荷物を積む準備完了です!



Foldable Roof Boxes

ソフトルーフボックス



Carrier Baskets

キャリアバスケット

Carrier Baskets



Thule Trail 823/824

最高のデザインとマテリアルを組み合わせた
キャリアバスケット

823 ¥88,000 (消費税別・本体価格)

824 ¥98,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- キャリア剛性を高めるサイドコンソール
 - 長尺物の積載に対応するラバーパッド、Tスロットには一部のアクセサリーを装着可能
 - スペーサー付属でウイングバーエッジ全サイズに対応
Trail 823 L135cm×W90cm×H18cm
Trail 824 L160cm×W100cm×H18cm
- ※装着可能アクセサリー: マリン(840、837+881、835-1+881、874、873、896、895、833、855)

M

823
Aluminium



L

824
Aluminium



Carrier Baskets - Accessories

キャラバン 857

Thuleキャリアバスケットに最適な広々としたソフトバッグ。約250ℓの容量。一体型ストラップで固定します。環境にやさしいPVC(塩化ビニール)不使用の素材、耐久性に優れたテープ付シーム。不使用時はコンパクトにたたんで持ち運べるキャリアリングバッグ付。サイズ:101×81×45cm

¥31,000 (消費税別・本体価格)

※ベースキャリアには直接取り付けできません。

※積載可能バスケット:823/824/859XT

※完全防水ではありません。



Thule Canyon 859XT

タフでスタイリッシュなスチール製バスケット

¥68,000 (消費税別・本体価格)


特徴

- スタイリッシュなロープロファイルデザイン
- 空力性能を高めるフェアリング付属
- 別売エクステンション8591XTの追加で51cm延長可能
- ロック544別売
- L127cm×W104cm×H15cm

859XT
Black



Thule Canyon859XT Accessories



エクステンション 8591XT
Canyon859XTを51cm
延長するキットです

¥28,000 (消費税別・本体価格)

ラゲッジネット

取り外し式フック付き


595-80x80cm、フック8本付

¥4,500 (消費税別・本体価格)

595-1-130x90cm、フック10本付

¥6,000 (消費税別・本体価格)

※ネットのカラーは出荷時期により、ブルー/ブラックいずれかになります。



Roof Boxes - Technical Specifications

製品名	Thule エクセレンス XT			Thuleダイナミック			Thuleモーション XT			Thuleフロー	Thuleツーリング S
	M	L		M	L	XL	XL	XXL			
カラー/品番	グロスブラック2トーン 6119-6 グロスチタン2トーン 6119-7/ グロスホワイト2トーン 6119-5	グロスブラック 6128 チタンメタリック 6128-1/ グロスホワイト 6128-8	グロスブラック 6129 チタンメタリック 6129-1	グロスブラック 6292-1 チタンメタリック 6292	グロスブラック 6296-1 チタンメタリック 6296	グロスブラック 6298-1 チタンメタリック 6298/ グロスホワイト 6298-3	グロスブラック 6299-1 チタンメタリック 6299	グロスブラック 606 グロスホワイト 606-1	グロスブラック 6341 グロスブラック 6341-1		
消費税別・本体価格	¥250,000/ ¥270,000	¥170,000/ ¥180,000	¥190,000	¥130,000	¥130,000	¥150,000/ ¥170,000	¥180,000	¥190,000 ¥200,000	¥65,000 ¥75,000		
外形寸法(cm/長さ×幅×高さ)	218×94×40	206×84×34	235×94×35	175×86.5×46	189×67.5×43	215×91.5×44	232×95×47	226×87×31	139×90×40		
内形寸法(cm/長さ×幅)	205×85	180×70	208×80	155×75	175×56	200×80	215×84	205×82	124×85		
下面幅(cm)	83	75	83	75	56	80	84	78	78		
製品重量(kg)	28	18	22	18	16	23.5	25.5	24	10		
製品容量(リットル)	470	320	430	400	300	500	610	410	330		
積載重量(kg)	75	75	75	75	75	75	75	75	50		
最大積載数 注1 (セット)	スキー	6~8	5~7	6~8	-	3~5	5~7	5~7	6~8	-	-
	スノーボード	5~6	3~4	5~6	3~4	3~4	3~5	3~5	5~6	-	-
別売スキーベンチ 使用時積載目安 (セット)	スキーベンチ品番	694-9(別売)	694-8(別売)	694-9(別売)	694-8(別売)	694-6(別売)	694-9(別売)	694-9(別売)	694-9(別売)	-	-
	スキー/スノーボード	6/4	5/2~4	5/2~4	0/2~4	4/2~4	5/2~4	6/3~5	5/2~4	-	-
付属ストラップ	3本	3本	3本	3本	3本	3本	3本	3本	3本	3本	3本
マウント方式	パワークリック	パワークリック	パワークリック	パワークリック	パワークリック	パワークリック	パワークリック	パワークリック	パワークリック	ファーストクリック	ファーストクリック
デュアルサイドオープン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
セントラルロックシステム(シリンダー数)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)
ウイングバー対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スクエアバー対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スライドバー対応	697-6(別売)	697-6(別売)	697-6(別売)	697-6(別売)	697-6(別売)	697-6(別売)	697-6(別売)	697-6(別売)	697-6(別売)	697-4(別売)	697-4(別売)
ボックスカバー	付属	698-1(別売)	698-3(別売)	698-1(別売)	698-2(別売)	698-3(別売)	698-4(別売)	698-1(別売)	698-1(別売)	698-1(別売)	698-1(別売)
TÜV/GS承認	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
City Crash基準適合	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
特記事項											

注1:積載数は当社調べの目安です。また、スキーやスノーボードはメーカーによって寸法の計測方法が異なる場合があります。またビンディングやプレート等の形状によっては積載できない場合もあります。
 ※TÜV承認とは、製品に対しドイツ技術監査局(TÜV)が行う総合テストに合格していることを示します。GS承認とはドイツ連邦規格の適合製品であることを示します。

Roof Box - Accessories

Boxリッドカバー

自宅でもルーフボックスを大切に保管するには注意が必要です
 Thule Boxリッドカバーは柔らかいフリース素材でできており、ボックスを埃やすり傷から守ります。3つの異なるサイズで利用でき、ほとんどのThuleルーフボックスに適合します

特徴

- 室内保管時にルーフボックスをほこり、キズから守る不織布製カバー。全4サイズ

698-1 ¥9,000 (消費税別・本体価格)

698-2 ¥9,000 (消費税別・本体価格)

698-3 ¥9,000 (消費税別・本体価格)

698-4 ¥10,000 (消費税別・本体価格)



マルチリフト 572

ルーフボックスの積み下ろしは速やかに行いたいものですね。ルーフボックスを保管する最もスマートな方法は、Thuleマルチリフトをガレージに取り付けること。簡単にルーフボックスを持ち上げることができます。カヤックやサーフボードを積むときにもこのリフトはパーフェクトな働きをします

¥30,000 (消費税別・本体価格)



Tトラックアダプター

ルーフボックスをスライドバーに取り付けるためのアダプター

697-1(レンジャー用) ¥6,000 (消費税別・本体価格)

697-5(パワークリック用) ¥8,000 (消費税別・本体価格)

697-4(ファーストクリック用) ¥7,000 (消費税別・本体価格)

697-6(パワークリック用) ¥8,000 (消費税別・本体価格)





Thuleツーリング				Thuleレンジャー	
M	Sport	Alpine	L	90	500
チタンエアロスキン 6342 グロスブラック 6342-1	チタンエアロスキン 6346-2 グロスブラック 6346-3	チタンエアロスキン 6347 グロスブラック 6347-1	チタンエアロスキン 6348 グロスブラック 6348-1	6011	ライトオープン 6035
¥75,000 ¥85,000	¥80,000 ¥90,000	¥95,000 ¥105,000	¥95,000 ¥105,000	¥48,000	¥68,000
175×82×45	190×63×39	232×70×42	196×78×43	110×80×40	190×50×30
155×76	175×55	220×62	180×70	105×75	185×45
78	60	68	73	80	50
13	12	15	15	7	10
400	300	430	420	280	260
50	50	50	50	50	50
5~7	4~6	4~6	5~7	-	3~4
3~4	3~4	3~4	3~5	-	2~3
694-8(別売)	694-6(別売)	694-7(別売)	694-8(別売)	-	-
5/2~4	4/2~4	4/2~4	5/2~4	-	-
3本	3本	3本	3本	2本	2本
ファーストクリック	ファーストクリック	ファーストクリック	ファーストクリック	イージースナップ	イージースナップ
●	レフトオープン	●	●	サイド/リア	ライトオープン
●(2)	●(1)	●(2)	●(2)	-	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
697-4(別売)	697-4(別売)	697-4(別売)	697-4(別売)	697-1(別売)	697-1(別売)
698-1(別売)	698-2(別売)	698-2(別売)	698-1(別売)	-	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●



下面幅：バーと接触するボックス下面の幅を表わします。ウイングバーエッジとの適合確認に必要です。

ルーフボックス用スキーホルダー

安全にスタイリッシュにスキーを選びたいなら、Thuleルーフボックス用スキーホルダーをお勧めします。ご自分のルーフボックスモデルにフィットするホルダーを選びましょう。ボックスの中に装着し、安全にスキー/ボードを固定します

- 694-5(幅44cm) ¥6,000 (消費税別・本体価格)
- 694-6(幅53cm) ¥6,000 (消費税別・本体価格)
- 694-7(幅58cm) ¥6,000 (消費税別・本体価格)
- 694-8(幅65cm) ¥7,000 (消費税別・本体価格)
- 694-9(幅76cm) ¥7,200 (消費税別・本体価格)



ボックススライト 6951

ボックススライトでボックス内に最適な視認性が得られることを確かめてください。ボックスの開閉で自動的にオン/オフします

- 特徴
- ボックスのリアダンパーにカンタン取り付け
 - マグネットセンサーでオートON/OFF
 - 単4電池2本使用
 - エクセレンス XT、ダイナミック、フロー、ツーリングに適合

¥8,000 (消費税別・本体価格)



Carrier baskets - Technical Specifications

キャリアバスケット



製品名	Thuleトレイル		ThuleキャニオンXT 859XT
	823	824	
消費税別・本体価格	¥88,000	¥98,000	¥68,000
サイズ (cm/長さ×幅×高さ)	135×90×18	160×100×18	127×104×15
内寸 (cm/長さ×幅)	114×84	138×94	100×89
重量 (kg)	12	15	13.2
ロック (シリンダー数)	● (2)	● (2)	544 (別売)
ウイングバー対応	●	●	●
スクエアバー対応	●	●	●
スライドバー対応	●	●	●
TÜV/GS 承認	●	●	●
City Crash基準適合	●	●	●
特記事項	アルミニウム製		スチール製

Thule Go Pack set

Thule Go Pack Set 8006

- Thule Go Pack Nose 8001に3つのThule Go Pack 8002が入った4バグセット
- 取り扱い簡単、快適なショルダーストラップ+グリップ付き
- 荷物をまとめるのに便利なタグ付き

¥35,000 (消費税別・本体価格)



ワンキーシステム

ベースキャリアとアクセサリ(ルーフボックス、サイクルキャリア、スキーキャリアなど)のキーシリンダーを交換するだけで、すべてのロックが1本のキーで行えます。Thule製品をいくつお持ちかによって、キーシリンダーの数は4個、8個、12個からお選びいただけます

544 ¥4,500 (消費税別・本体価格) (キー2本+シリンダー4個)

588 ¥6,500 (消費税別・本体価格) (キー3本+シリンダー8個)

452 ¥8,500 (消費税別・本体価格) (キー3本+シリンダー12個)

※一部ワンキーシステム非対応の商品があります。
(レンジャー90・500、538ケーブルロック、567)





› Bike Carriers

サイクルキャリア

Roof Mounted Bike Carriers

Thule ProRide 598

最も早く手軽に20kgまでのサイクルを取り付けられる
サイクルキャリア

TH598(シルバー) ¥28,000 (消費税別・本体価格)

TH598B(ブラック) ¥32,000 (消費税別・本体価格)

● スクエアパー用アダプター別売(889-5 ¥2,000)

長く伸びた下部のクローが、
サイクルの転倒・落下を防ぎます

サイクルフレームにかかる力を見ながら調節できるトルクリミッター
ダイヤルで、サイクルの正確な取り付け状態を確認できます

サイクルのフレーム・チューブにフィットする大きなソフトクローパッドが圧力を分散、
フレーム損傷のリスクを最小限に抑えます

ダイアゴナル・クイックリリース・ホイール
ストラップが、スマートなデザインのホイール
ホルダーにホイールを安全・確実に固定します

キャリアの取り付け位置を車の一方から反対側へ、簡単に
付け替えられる工具不要のインターフェース

Colour

シルバー



ブラック



reddot award 2016
winner

Thule ProRide 598 Accessories



ファットバイク

アダプター 5981(前後セット)

タイヤ幅3~5インチのファットバイクに対応する前後
ホイールトレイセット

¥6,000 (消費税別・本体価格)



カーボンフレームプロテクター 984

カーボンフレームへのダメージを
最小限に抑えるプロテクター

¥3,500 (消費税別・本体価格)



Thuleホイール

ストラップロック 986

ルーフマウントサイクルキャリア用
ストラップロック

¥2,000 (消費税別・本体価格)



New

598
Aluminium

598B
Black



Roof Mounted Bike Carriers



Thule Sprint 569XT


トルクレンチ機構を内蔵したフォークマウントキャリア

¥54,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- フォーク固定の適正トルクをクリックで知らせるACU Tight クランプヘッド
 - 道路の衝撃や振動を吸収するため、ロックアタッチメントにエラストマーを内蔵
 - プロテクション付きホイールストラップが、リムを傷つけることなく後輪を固定
 - フレームが伸縮し、車のリアドアへの干渉を最低限におさえます
 - 17kgまでのクイックリリース付きサイクルを積載可能
スルーアクスル車には対応しません
 - サイクルをキャリアに、キャリアをベースキャリアにロック可能(ロック付属)
- ※取り付けはT-スロットが備わるバーのみ可能です。スクエアバーには取り付けできません。

569
Aluminium



Thule ThruRide 565


スルーアクスル車に最適なフォークマウントキャリア

¥42,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 容易な積載を実現するワイドクランプがスルーアクスルを収納します
 - 12mm~20mmのスルーアクスル、9mmのクイックリリースハブ(アダプタ付属)に対応
 - 人間工学に基づいた高精度ダイヤルがスルーアクスルのクランプ圧を最適化、安全なグリップを保証します
- ※取り付けはT-スロットが備わるバーのみ可能です。スクエアバーには取り付けできません。

565
Aluminium



スルーライド9mm

ロックアダプター 5651

ロック可能なスルーライド用9mmクイックリリースアダプター

¥8,000 (消費税別・本体価格)



Thule OutRide 561


フォークマウントサイクルキャリア

¥22,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 幅広いホイールサイズに適用するリアクイックストラップ
 - 20×110mmスルーアクスル用アダプター付属、15×100mmスルーアクスル用アダプター別売(561-1 ¥4,000)
 - ロック機構内蔵
 - 軽量で扱いやすいアルミ製
 - ディスクブレーキ付きサイクル積載可能
 - 17kgまでのクイックリリース付サイクルを積載可能
- ※フロントフォークエンドのハブ形状・サイズによっては積載できないサイクルもあります。
※カーボン製のフロントフォークは積載できません。

561
Aluminium



Roof Mounted Bike Carriers



Thule FreeRide 532

ベーシックなスチール製サイクルキャリア

¥15,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 直径80mmまでのフレームサイズに対応するクイックロック式フレームホルダー
- 異なるホイールサイズに対応するクイックリリースストラップ
- ロック機構内蔵
- 湾曲パイプを用いたダイナミックなニューデザイン
- 独創的なニュー・チタンカラー
- より容易な積載のための新型ホイールホルダー
- サイクルとキャリア、キャリアとベースキャリアの両方にロック可能

532
Silver Gray



Roof Mounted Bike Carriers Accessories

Thuleホイールストラップロック986

ルーフマウント
サイクルキャリア用
ストラップロック

¥2,000

(消費税別・本体価格)



New

Thuleホイールキャリア545-2

フロントホイール用キャリアの最新版。ディスクブレーキ付ホイールにも適合。可倒式なので、不使用時は折りたためます。スクエアバー、ウイングバー、スライドバーで使用できます

¥9,000 (消費税別・本体価格)



Thuleホイールバッグ563

輸送や保管中にホイールを保護するために設計された、パッド付き高品質ホイールバッグ。小物類を収納できる便利なインナーポケット、頑丈なナイロンハンドル付

寸法：74×74cm

¥6,000 (消費税別・本体価格)



15mm アダプター561-1

Thule アウトライド用スペーパーツ。15×100mm
スルーアクスル用

¥4,000 (消費税別・本体価格)



Thule Round Trip Pro 100501

組み立て作業もできるスタンド付ソフトシェルタイプのサイクルケース。旅行でのサイクルの運搬を容易にします

内部寸法:124.5×27.9×84.5cm

外形寸法:125.7×29.8×88.9cm、重量:9.5kg

¥130,000 (消費税別・本体価格)

※在庫限りの販売となります。



Roof Mounted Bike Carriers - Technical Specifications

ルーフマウント サイクルキャリア		Thule プロライド598/598B	Thule スプリント569XT	Thule スルーライド565	Thule アウトライド561	Thule フリーライド532
製品名		Thule プロライド598/598B	Thule スプリント569XT	Thule スルーライド565	Thule アウトライド561	Thule フリーライド532
消費税別・本体価格		¥28,000/32,000	¥54,000	¥42,000	¥22,000	¥15,000
サイクル積載数		1(20kgまで)	1(17kgまで)	1(17kgまで)	1(17kgまで)	1(17kgまで)
マウント方式		フレーム/ホイール	フロントフォーク/ホイール	フロントフォーク/ホイール	フロントフォーク/ホイール	フレーム/ホイール
適応フレームサイズ(mm)		φ22~80*	-	-	-	φ22~70*
ホイール用調整式クイックストラップ		●	●	●	●	●
キーロック(サイクルとキャリア/シリンダー数)		●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)
キーロック(キャリアとベースキャリア/シリンダー数)		●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)
ウイングバー対応		●	●	●	●	●
スクエアバー対応		889-5(別売¥2,000)	-	-	●	●
スライドバー対応		●	●	●	●	●
TÜV/GS 承認		●	●	●	●	●
City Crash基準適合		●	●	●	●	●
重量(kg/1個)		4.2	4.1	2.7	2.5	3.5
特記事項		アルミニウム製	アルミニウム製 スクエアバー取り付け不可	アルミニウム製 スクエアバー取り付け不可	アルミニウム製 ディスクブレーキ付きサイクルにも対応 20mmアクスル対応アダプター付 15mmアクスル用 別売アダプター 561-1 ¥4,000 カーボン製フォーク不可	スチール製 *楕円フレームは 最大65×80mm

※TÜV承認とは、製品に対しドイツ技術監査局(TÜV)が行う総合テストに合格していることを示します。



Rear Mounted Bike Carrier



Thule BackPac 973

欧州ミニバン向けリアドアキャリア

¥56,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 取り外し式フレームホルダー
- 伸縮可能なホイールトレイ
- ナンバープレートやテールライトが隠れづらいハイポジション搭載
- 車種用キット(別売)による幅広い車種適合
- 2台のサイクルを積載、アダプター追加で4台まで積載可能
- サイクルロック付属、本体は別売ロック567(¥4,000)で車両にロック可能(ワンキーシステム非対応)

🚲🚲 + 🚲 + 🚲

973



Thule ClipOn High 9105/9106

ハッチバック・ワゴン車向けのタイヤトレイ付きリアドアキャリア

¥48,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- ユニークなスナップオンシステムで簡単に取り付け
- クイックリリースストラップがホイールを確実に固定
- ラバーコートされたフレームホルダー
- ナンバープレートとテールライトが隠れづらいハイポジション積載
- 伸縮可能なホイールトレイ
- 2台のサイクルを積載可能

🚲🚲

9105/ 9106



Thule ClipOn 9103/9104

フレームつり下げ式のシンプルリアドアキャリア

¥28,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- ユニークなスナップオンシステムで簡単に取り付け
 - ラバーコートされたフレームホルダー
 - クイックリリースストラップがホイールを確実に固定
 - 3台のサイクルを積載可能
- ※トップフレーム長が470mm以下の場合は、バイクフレームアダプター982(¥5,500)が必要になります。

🚲🚲🚲

9103/9104



Rear Mounted Bike Carrier - Accessories

サイクル追加アダプター

973-23 (3台目用/アーム×1、タイヤトレイ×1) ¥15,000 (消費税別・本体価格)

973-24 (4台目用/アーム×1、タイヤトレイ×1) ¥15,000 (消費税別・本体価格)

アーム



タイヤトレイ



特徴

- 1 アダプター973-23の使用で積載可能台数を2台から3台に、アダプター973-23+973-24の使用で3台から4台に増設
- 2 サイクルのマウントを容易にするため、すべてのフレームホルダーが着脱式
- 3 異なるサイズのホイールに適合するクイックリリース・ストラップ



THULEリアマウントキャリアの適合については、THULE車種別適応表を参照ください。リアマウントキャリアは一部取り扱いのない店舗もございます。

リアマウントキャリアは道交法を守ってご使用下さい
詳しくはP.22のリアマウントキャリア・トウバーキャリア使用時における道路交通法上のご注意点についてをご覧ください。

Towbar Mounted Bike Carriers

New



Thule EasyFold XT 933/934

折りたたみ可能なトウバーキャリア

933/934

933 (2台用) **¥140,000** (消費税別・本体価格)
934 (3台用) **¥160,000** (消費税別・本体価格)



特徴

- 最適な固定位置になるとクリック音が鳴って正しく装着されていることがわかる。ロック式Thul AcuTightトルクリミッターノブを搭載。着脱式アームに簡単にサイクルを取り付けられます
- コンパクトに折りたたみため、キャリアの取り付け、持ち運び、不使用時の保管にも取り扱いが容易で便利です
- 電動アシスト自転車や重いマウンテンバイクも運搬可能な高い許容積載荷重
- 2台用キャリア:人間工学に基づいた一体型キャリアハンドルを採用
- 3台用キャリア:人間工学に基づいた一体型トランスポートホイールとキャリアハンドルを採用
- 連結ハンドルを締める前にサイクルキャリアの取り付けと調整が簡単に行える、安定したトウバー連結器
- ホイールホルダーの間隔が広く、大きなホイールベースの大型サイクルも運搬可能です
- 最大4.7インチ幅のホイールを簡単に締結できる、調節可能なポンプバックル式エクストラロング・ホイールストラップ。ファットバイクも輸送できます
- サイクルを積んだまま簡単にトランクが開閉できる、スマートなフットペダル式チルト機能

933  

934   

Thule EasyFold XT 933/934 Accessories



Thule EasyFold XT Carrying Bag

Thule EasyFold XTを運搬・保管する際に、人や車を汚れから守ります

931-1 (933用) **¥6,000** (消費税別・本体価格)
934-4 (934用) **¥7,000** (消費税別・本体価格)

New



Thule VeloCompact 925/927

コンパクトかつ軽量のトウバーマウント
サイクルキャリア

925 / 927

925 (2台用) **¥100,000** (消費税別・本体価格)
927 (3台用) **¥120,000** (消費税別・本体価格)

特徴

- ワンアクションで伸縮可能なホイールホルダーで、大きなホイールベースのサイクルも運搬可能です
- サイクルの取り付けを容易にする、ロック式ノブ付きの着脱可能なアーム



925  

927    

automechanika
innovationaward

Thule Xpress 970

50mmトウバーに簡単装着のサイクルキャリア

970

¥18,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- ソフトで安全なフレームホルダーがサイクルを所定の位置に固定
 - ストラップとリフレクタを装備
 - 折りたたみが簡単で、収納も容易
 - 2台のサイクルを積載可能
- ※トップフレーム長が520mm以下の場合、バイクフレームアダプター982(¥5,500)が必要になります。





THULEトウバーキャリアを使用するには車両に欧州規格のトウバー・牽引装置(50mmボール、欧州7ピンまたは13ピン配線)の装着が必要です。トウバーの装着についてはトウバー取扱店までご相談下さい。



Towbar Mounted Bike Carriers



Thule VeloSpace 917

幅広いタイプのサイクルに自在に適應する
サイクルキャリア

¥130,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 連結ハンドルを締める前にキャリアの容易な取り付け、調整が行える安定したトウバー連結器
- サイクルのマウントを容易にする着脱可能なアーム
- 複数の大型サイクルも簡単に積める、25cm間隔のエクストラワイド・ホイールホルダー
- スマートなフットペダル式チルト機能で、サイクルを積んだまま容易にトランクが開けられます



917



Thule BackSpace 917-1

軽量で耐久性に優れたThule VeloSpaceに
適應するカーゴボックス

¥100,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- トウバーマウントサイクルキャリアThule VeloSpaceに、工具なしで簡単に装着できます
- 低い位置にあるので荷物の積み降ろしが楽に行えます
- 軽量で折りたたみ式の構造なので、不使用時は手軽に保管できます
※完全防水ではありません

917-1
Black



Towbar Mounted Bike Carriers Accessories

3rd ブレーキライト9902

キャリアでリアライトが隠れてしまう車のためのアクセサリ。車の後部に取り付けるタイプのThule製品やサイクルのフレームに取り付けられる特別仕様です
※取り付けには配線加工が必要です。
¥7,000 (消費税別・本体価格)



ナンバープレート9762

サイクルキャリアのナンバープレートホルダーに取り付けて使用するプレート(1枚入り)
¥5,000 (消費税別・本体価格)




ロックノブ526-1/527-1

トウバーキャリアのノブ交換用
526-1(2個1セット)
¥5,500 (消費税別・本体価格)
527-1(4個1セット)
¥8,500 (消費税別・本体価格)



変換コネクター9906

車両の欧州7ピンコネクターを欧州13ピンに変換します
¥4,800 (消費税別・本体価格)




ACUタイプノブ528

トウバーキャリアのノブ交換用。トルクリミッター内蔵で適正トルクをしらせます
¥4,000 (消費税別・本体価格)



変換コネクター9907

車両の欧州13ピンコネクターを欧州7ピンに変換します
¥4,800 (消費税別・本体価格)



バイクフレームアダプター982

女性用サイクルやBMXなど、標準と異なるフレーム仕様のサイクルのキャリアへの取り付けを容易にする伸縮式アダプター

982 ¥5,500 (消費税別・本体価格)

- 伸縮幅:580~665mm



ホイールアダプター9772

ロードサイクル、マウンテンバイクのスペシャルプロテクター。ストラップとリムの間に取り付け、マウンテンバイクのリムを保護し、ロードサイクルのホイールを固定しやすくします(2個入り)

¥2,000 (消費税別・本体価格)



ウォールハンガー 9771

サイクルキャリアの機能的な保管に積載許容重量40kg
※Easyfoldには使用できません。

¥7,000 (消費税別・本体価格)



ケーブルロック538

合成樹脂コーティングの長さ180cmの鋼製ワイヤーケーブル式。サイクルの盗難防止など多目的に使えます

¥5,000 (消費税別・本体価格)
(ワンキーシステム非対応)



ライトボード976

最も重要な車のリアライトの役目を果たしますThuleエクスプレスへの取り付けには別途アダプター9761(¥3,000)が必要です。コネクターは欧州7ピンタイプです

¥14,000 (消費税別・本体価格)



サイクルスタッカー 5781

2台のサイクルを保管できる自立型ラック。サイクルのサイズにあわせて高さ調整可能なV字型サイクルホルダー搭載のハンガーアーム。積算重量32kgまで

¥32,000 (消費税別・本体価格)



リアマウントキャリアは道交法を守ってご使用下さい
詳しくはP.22のリアマウントキャリア・トウバーキャリア使用時における道路交通法上のご注意点についてをご覧ください。

Rear Mounted Bike Carrier - Technical Specifications

製品名	Thule バックパック 973		Thule クリップオン ハイ		Thule クリップオン	
	9105	9106	9103	9104		
消費税別・本体価格	¥56,000	¥48,000	¥48,000	¥28,000	¥28,000	¥28,000
サイクル積載数	2(アダプター-973-23使用で3、973-23+973-24使用で4)	2	2	3	3	3
積載重量(kg)	60	30	30	45	45	45
本体重量(kg)	14	10	12.9	6.1	7.1	7.1
取り付け	要車種別キット	スナップオンシステム(一部車種要アダプター)		スナップオンシステム(一部車種要アダプター)		
適応フレームサイズ(mm)	ø22-80	ø22-80		全サイズ※		
キーロック(サイクルとキャリア)	●	●	●	-		
City Crash基準適合	●	●	●	●		
特記事項				※トップフレーム長470mm以下の場合、バイクフレームアダプター-982(¥5,500)が必要になります。		

 リアマウントキャリアは道交法を守ってご使用下さい
 詳しくは本ページのリアアリアキャリア・トゥバーキャリア使用時に於ける道路交通法上のご注意点についてをご覧ください。
 ※TÜV承認とは、製品に対しドイツ技術監査局(TÜV)が行う総合テストに合格していることを示します。



**リアマウントキャリア・
トゥバーキャリア使用時に
おける道路交通法上のご
注意点について**

日本の道路交通法では、積載物を積む時には、①ナンバーを隠さない事、②灯火を隠さない事、③全幅を超えて荷物を積まない事、④全長の110%を超え荷物を積まない事と定められています。リアマウントキャリアは道交法を守ってご使用ください。

THULEリアマウントキャリアの適合については、THULE車種別適応表を参照ください。リアマウントキャリアは一部取り扱いのない店舗もございます。

Towbar Mounted Bike Carriers - Technical Specifications

製品名	Thule イージーフォールド XT		Thule ベロコンパクト		Thule エクスプレス 970	Thule ベロスぺース 917	Thule バックスぺース 917-1
	933	934	925	927			
消費税別・本体価格	¥140,000	¥160,000	¥100,000	¥120,000	¥18,000	¥130,000	¥100,000
サイクル積載数	2	3	2	3(アダプター-9261使用で4)	2	2	-
バイク重量(kg)	30まで	30まで	25まで	25まで	15まで	30まで	-
積載重量(kg)	60	60	46	60	30	60	50
本体重量(kg)	17.9	23.1	14.1	18.9	4	19	9
適応フレームサイズ(mm)	ø22-80	ø22-80	ø22-80	ø22-80	ø22-80※	ø22-80	-
積載長(ヒッチボールからの距離)(cm)	63	83	56	74	34	67	-
ホイールホルダーの調節	ポンプ・バックル		ポンプ・バックル		-	ポンプ・バックル	-
キーロック(サイクルとキャリア)	●	●	●	●	-	●	-
キーロック(キャリアと車)	●	●	●	●	-	●	-
チルト機能	●	●	●	●	-	●	-
外付きスペアタイヤ車への適合	-	-	スペアホイールアダプター-9241(サイクル積載数が1台減少します)		-	-	-
リアライト	●	●	●	●	アクセサリ-976	●	-
電源プラグ	13ピン(アダプター-9906で7ピン使用可)		7ピン(アダプター-9907で13ピン使用可)		-	13ピン(アダプター-9906で7ピン使用可)	-
City Crash基準適合	●	●	●	●	●	●	●
特記事項						サイクル固定用ストラップ付き ※トップフレーム長520mm以下の場合、バイクフレームアダプター-982(¥5,500)が必要になります。	

 リアマウントキャリアは道交法を守ってご使用下さい
 詳しくは本ページのリアマウントキャリア・トゥバーキャリア使用時に於ける道路交通法上のご注意点についてをご覧ください。



Water Sports Carrier

ウォータースポーツキャリア

Kayak & Canoe Carriers



Thule Hullavator Pro 898

積載をアシストするカヤックキャリア

¥120,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- ダンパーのサポートでカヤックの積み下ろしをサポート
 - 折りたたみアームの昇降機能により、ルーフより低い位置で積み下ろし可能
 - クイックドロ-838付属
- ※Thuleプロフェッショナルバー専用です。他のバーではご使用いただけません。
 ※キャリア耐荷重が60kg未満の車両にはご使用いただけません。

898
Aluminium



Thule K-Guard 840

シーカヤックに最適なカヤックキャリア

¥40,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 異なるタイプのさまざまなカヤックに適用できるよう設計され、ハルへの圧力を適度に分散・維持する保護ラバー
 - ロック可能なバックル付きのスチール製心線採用のストラップ。カヤックをキャリアに、キャリアをベースキャリアに、双方をロックできる初めてのカヤック・キャリア
 - カヤックの積み下ろしを最も簡単にする、ワイドアングルのチルト機能
 - アルミニウム製のエレガントなクレイドルスタイル
 - 最大45kgのカヤックでCity Crashテスト基準をクリア
- ※形状のあわないカヤックを積載するとカヤックが変形する恐れがありますのでご注意ください。
 ※パッド部幅:520mm

840
Aluminium



Thule Hull-a-Port Pro 837

幅をとらない可倒式カヤックキャリア

¥34,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 折りたたむことで高さをおさえます
 - 厚いフェルトパッドがハルを保護
 - 付属ストラップ 275cm×2本
- ※スライドバーへの装着にはアダプター881(¥5,000 消費税別・本体価格)が必要です。

837
Silver Gray



Kayak & Canoe Carriers



Thule Hull-a-Port 835-1

幅をとらないたて積み
カヤックキャリア

¥23,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 厚いパッドがハルを保護
 - 付属ストラップ 275cm×2本
- ※スライドバーへの装着にはアダプター-881(¥5,000
消費税別・本体価格)が必要です。

8351
Silver Gray



Thule DockGlide 896

フェルトカバーを備えたシットオン
カヤック向けキャリア

¥30,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 角度調節レバーを備えた2つの独立したピボットパドルにより、あらゆる形状の艇体にフィットします
- 最大幅90cm、重量35kgまでのカヤックを積載可能
- フェルト加工の後部サドルにより、簡単にカヤックの積み降ろしができます
- 柔軟な大型クッションパッドが艇体を保護します
- Thuleスクエアバー用アダプター別売 (889-7 ¥3,000)
- 付属ストラップ400cm×2本
- フック付ロープ×2本付属

896
Black



Thule DockGrip 895

シットオンカヤック向けキャリア

¥26,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 角度調節レバーを備えた2つの独立したピボットパドルにより、さまざまな形状の艇体やSUPを積載できます
- 最大幅90cm、重量40kgまでのカヤックを積載可能
- 柔軟な大型クッションパッドが艇体を保護します
- Thuleスクエアバー用アダプター別売 (889-7 ¥3,000)
- 付属ストラップ400cm×2本
- フック付ロープ×2本付属

895
Black



Thule Portage 819

カナディアンカヌー向けキャリア

¥25,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- なたらかなサイド形状とすることでカナディアンカヌーの積載が容易に
- カラビナ付ラチェット式クイックドローストラップ×2本付属
- 付属ストラップ 400cm×2本

819
Black



Kayak Carrier 520-1

複数台のカヤックにも対応する
カヤックキャリア

¥14,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 省スペースデザイン
- 不使用時は簡単に折りたたみ
- 2艇のカヤックまで運搬可能(要追加ストラップ)
- 付属ストラップ 275cm×2本

5201
Black





Matt Elsass

サーフィンとカイトサーフィンの大きな要素は、
一日中海にいる時は、よく両方ともやるということだ。
風がないときはサーフィン、波が崩れてしまうときはカイト。
風も波も完璧な時が、マジで楽しめるときだね



Go Epic Thule優勝者
驚異的ストラップレスカイトサーファー

国籍:アメリカ
家族:母、父、双子の兄弟、そして妹。みんなカイトサーファー!
競技:カイトサーフィン、サーフィン
地球で最高の場所:風が吹いているところ、波があるところならどこでも

マット・エルザッサー

Surf Board and SUP Carriers



Thule SUP Taxi 810

スタンドアップ式パドルボードキャリア

¥49,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 伸縮式構造で、幅70cm~86cmのボード幅に対応
- スチールで補強した剛性ストラップを本体に内蔵
- 運搬中のパドルボードを保護する、柔軟で耐久性に優れたパッド
- ワンキーロック4個付属(ストラップ用2個、スピードリング用2個)
- 工具なしでルーフラックにマウントできる便利なスピードリング™を装備
- SUPボード2枚を積載可能
- フック付ロープ×1本付属

810 Aluminium/Black



Thule Board Shuttle 811

ボードプロテクション内蔵の伸縮式ボードキャリア

¥35,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 幅70~86cmのボードにジャストフィットする、伸縮式構造
- 全天候型ベースパッドが運搬中のボードを保護
- 耐久性の強いパッカルバンパー付ストラップが、車とボードを運搬中のひっかき傷から保護
- SUPボード2枚を積載可能
- フック付ロープ×1本付属

811 Black/Gray



Thule Sailboard Carrier 533/833

サーファーが開発したキャリア

533 ¥11,000 (消費税別・本体価格)

833 ¥13,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 世界中のサーファー、ウインドサーファーが愛用のThuleの名作
 - 付属ストラップ(275cm×2本)で安全に固定
 - ボード1枚とマスト2本積載
 - Sailboard carrier 533・スクエアパー専用
 - Sailboard carrier 833・アルミアロパー/ウィングパー/スライドパー用
- ※ロングボードの積載も可能です。

533 Black 833 Black



Water Sports Carrier- Technical Specifications

ウォータースポーツ
キャリア

製品名	Thule Hullavator Pro 898	Thule K-ガード 840	Thule ハル・ア・ポートプロ 837	Thule ハル・ア・ポート 835-1	Thule ドックグライド 896	Thule ドックグリップ 895
消費税別・本体価格	¥120,000	¥40,000	¥34,000	¥23,000	¥30,000	¥26,000
積載数	カヤック1(35kgまで)	カヤック1(45kgまで)	カヤック1(45kgまで)	カヤック1(45kgまで)	カヤック1(35kgまで)	カヤック1(40kgまで)
付属ストラップの長さ	275cm×2本	400cm×2本	275cm×2本	275cm×2本	400cm×2本	400cm×2本
重量(kg)	17.5kg	4kg	4.9kg	4.7kg	2kg	2.3kg
パッカル部ゴムカバー	●	●	●	●	●	●
マストボールの積載	-	-	-	-	-	-
キーロック(シリンダー数)	●(2)	●(4)	-	-	-	-
ウイングパー対応	-	-	881(別売)	881(別売)	●	●
スクエアパー対応	-	●	●	●	889-7(別売)	889-7(別売)
スライドパー対応	-	●	881(別売)	881(別売)	-	-
TÜV/GS 承認	-	●	●	●	●	●
City Crash基準適合	●	●	●	●	●	●
特記事項	プロフェッショナルパー専用キャリア耐荷重が60kg未満の車両にはご使用いただけません。		折りたたみ可能 881 ¥5,000	881 ¥5,000	フック付ロープ×2本付属 889-7 ¥3,000	フック付ロープ×2本付属 889-7 ¥3,000

Surf Board and SUP Carriers



Thule Wave Surf Carrier 832

ショートボード専用キャリア

¥14,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- ボードはソフトな保護パッドにて固定
 - サーフボード2枚積載
- ※ロングボードには対応しません。

832
Black/Gray



Thule Multi-Purpose Carrier 855

マスト等の長尺物に対応

¥14,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- オール、パドル、マスト等直径10cmまで装着可
- 一体型ケーブル(長さ35cm)がアクセサリをしっかり固定
- オール、パドルなど3本まで
- ロック内蔵

855
Black



Thule Surfboard Carrier 5610

ロングボードも積載可能

¥14,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- ラatchet式のクイックストラップ552とサーフィンパッド5603の定番セット
- スクエアバー専用



Thule ポータージ 819	Thule カヤックキャリア520-1	Thule SUP タクシー 810	Thule ボードシャトル 811	Thule ウェーブサーフキャリア832	Thule セイルボードキャリア 533	Thule セイルボードキャリア 833	Thule サーフボードキャリア5610
¥25,000	¥14,000	¥49,000	¥35,000	¥14,000	¥11,000	¥13,000	¥14,000
カヌー1 (45kgまで)	カヤック1-2 (計50kgまで)	SUPボードx2 (計25kgまで)	SUPボードx2 (計50kgまで)	サーフボード1-2 (計25kgまで)	セイルボード2 (計25kgまで)、マストポール2 (計6kgまで)	セイルボード2 (計25kgまで)、マストポール2 (計6kgまで)	サーフボード1-2 (計25kgまで)
400cmx2本	275cmx2本	150cmストラップ内蔵	400cmx2本	180cmx2本	275cmx2本	275cmx2本	200cmx2本
1.9kg	2.7kg	7.6kg	2.7kg	1.2kg	1.0kg	1.0kg	-
-	-	-	-	-	-	●	-
-	-	-	-	-	-	●	-
-	-	●(4)	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	-	●	-
●	●	●	●	●	●	-	●
882 (別売)	●	-	882 (別売)	-	-	●	-
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●
882 ¥5,000 クイックドローストラップ x2本付属	カヤック2艇積載の場合、 ストラップの追加が必要です。	フック付ロープx1本付属	882 ¥5,000 フック付ロープx1本付属	ロングボードには対応しませ ん。2枚積載するときはボ ードがずれない様に布等 を挟んでください	ロングボードも積載可能		クイックストラップとサー フィンパッドのセット ロングボードも積載可能

Water Sports Carrier Accessories

ウォーターライド839

後方パーに取り付け、カヤック積み込み時の車体の傷
つきを防ぎます
サイズ:90×61cm

¥5,000

(消費税別・本体価格)



アイボルト320

Thuleスライドバーにキャリアをマウントする場合、ス
ライド機能を使うためにはThuleアイボルトが必要にな
るでしょう。アイボルトは、T-トラックに装着します。穴径
20mm。2個1セット

¥3,600 (消費税別・本体価格)



ロックストラップ 841

Thuleのロック可能な革新的ストラ
ップは、高耐久性のスチール製心線を含
んでおり、切断のリスクからストラップを
守ります。バックルにはカヤックを引っか
き傷などから守る保護カバーが付いて
います。Thuleキーロックストラップは、
Thule Kガード840と同梱されていま
すが、単独のアクセサリとして他のア
イテムにも使用可能です

¥12,000 (消費税別・本体価格)

(400cm×2本)



ストラップオーガナイザー

ストラップをきれいに保管
するのに役立つスマート
なアクセサリ
300kgの荷重に耐える
強力ストラップ1本付

521-1 (275cmストラップx1本付)

¥2,300 (消費税別・本体価格)

522-1 (400cmストラップx1本付)

¥2,500 (消費税別・本体価格)



クイックドロ-838

パウ(船首)、スターン(船尾)固定に理想的で、クイック
ドロ-をポートと車に取り付けて引っ張るだけで、準備
完了です

ロープ長330cm。2個1セット

¥7,000 (消費税別・本体価格)



サーフパッドエアロ

ウイングバー対応サーフパッド。45cm幅と60cm幅
からお選びいただけます。2個1セット

803A ブラック (45cm) ¥7,000 (消費税別・本体価格)

804A ブラック (60cm) ¥8,000 (消費税別・本体価格)



ウインドサーフィンパッド

ビニールコーティング・カバー付きクッションはサーフ
ボード、小型ポート等用にデザインされており、複数の
サーフボード積載時にもおすすめです。2個1セット
幅41cm
※スクエアバー専用

5603 ブラック ¥3,500 (消費税別・本体価格)



ストラップ

300kgの負荷に耐える強靱な調整式ストラップ

524 (275cm×2本)

¥3,000 (消費税別・本体価格)

523 (400cm×2本)

¥3,500 (消費税別・本体価格)

551 (600cm×2本)

¥4,000 (消費税別・本体価格)





Winter Sports Carrier

ウインタースポーツキャリア

Ski Carriers



Thule SnowPack 7322/7324/7326

あらゆるタイプのスキーとスノーボードを運べるスマートな空力デザインのスキーキャリア

7322 ¥25,000 (消費税別・本体価格) / 7324 ¥28,000 (消費税別・本体価格)
7326 ¥35,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 最近の厚みのあるスキーやスノーボードも安全に運べます。一体型垂直スプリングシステムにより、ギアを積んでいないときはキャリアの高さを低くできます
- 付属の延長フットにより、スキーのビンディングの高さに応じてキャリアの高さを29mmアップ可能。カールーフとの隙間を確保してルーフを傷つけません
- ウルトラソフト・ラバーアームがスキーやスノーボードの表面を傷つけないで、しっかりグリップして固定します。
- あらゆるタイプのスキーやスノーボードに対応した設計のルーフマウントキャリア
- グローブを付けたまま簡単に開閉できる、大きなプッシュボタン
- 工具不要の一体型ハードウェアで、キャリアバーのT-トラックに直接取り付け可能
- スクエアバー用アダプタ889-7(¥3,000)別売



Thule Xtender 739

スキーの積み下ろしが簡単でとてもスマートなスキーキャリア

¥30,000 (消費税別・本体価格)

特徴

- 積み下ろしを楽にするスライド機構
- アルミニウム製エアロダイナミックデザイン
- ビンディングの干渉を最小限に抑えるハイポジション
- スキー5ペア、またはスノーボード4枚積載可能



Thule SkiClick 7291

スキーの積み下ろしが簡単でとてもスマートなクロスカントリースキー専用キャリア

¥12,000 (消費税別・本体価格)

クロスカントリースキーのために開発されたスキーキャリア。カチッとほめるだけで固定できる革新的なスキーストラップ

特徴

- クロスカントリースキー専用
- クリックするだけでルーフラックに固定
- 省スペースを実現したスマートな設計
- セーフティロック機能
- 高さ85mm



Ski Carriers - Technical Specifications

ウインタースポーツキャリア		Thuleスノーパック			Thuleエクステンダー	Thuleスキークリック
製品名	7322	7324	7326	739	7291	
消費税別・本体価格	¥25,000	¥28,000	¥35,000	¥30,000	¥12,000	
最大積載数 注1(セット) スキー/スノーボード	2/0	4/2	6/4	5/4	クロスカントリースキー1	
積載幅 (cm) / 本体幅 (cm)	25/37	50/62	75/87	60/76	-	
製品重量 (kg)	2.8	3.8	4.8	4.3	0.4	
大型プッシュボタン	●	●	●	●	-	
ロック(シリンダー数)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●	
ウイングバー対応	●	●	●	●	●	
スクエアバー対応	アダプタ-889-7別売(¥3,000)					
スライドバー対応	●	●	●	●	●	
TÜV/GS 承認	●	●	●	●	-	
特記事項				アルミニウム製。積み降ろしが簡単なスライド式		

注1:最大積載数は目安です。板の幅や厚みにより変動しますので、積載幅をご確認ください。*TÜV承認とは、製品に対しドイツ技術監査局(TÜV)が行う総合テストに合格していることを示します。



> Professional

プロフェッショナル

業務の効率化を実現するThuleのプロフェッショナルキャリア

ふつうの車では運べない材木やラダー、パイプ、その他の大きなアイテムを運ばなければならぬ場合、特別な輸送手段が必要となります。

そんな時のために、私たちは特殊な荷物を輸送するというニーズに対応できる、いくつかの実用的なアクセサリーを創り上げました。

Professional - Technical Specifications

プロフェッショナル キャリアバー

品番(2本1組)	390	391	392	393	394	395
長さ(mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200
消費税別・本体価格	¥22,000	¥23,000	¥24,000	¥29,000	¥30,000	¥36,000

※前後非対称形状の為、ルーフボックスの取り付けはできません。



プロフェッショナル キャリアバーフット	フィックスポイント付き		ルーフレール付き		ノーマルタイプ	レインゲーター付き		
	ラピッド フィックスポイント 751	ラピッド フィックスポイントロウ 753	ラピッド クロスロード 775	ラピッド レーリング 757	ラピッド システム 754	ゲーター・フット 9512	ゲーター・フット 9522	ゲーター・フット 9531
製品名								
消費税別・本体価格	¥19,000	¥19,000	¥23,000	¥19,000	¥19,000	¥16,000	¥17,000	¥22,000
品番(4個1組)	751	753	775	757	754	9512	9522	9531
最大積載重量(kg)注1	100	100	100	100	75	100	100	100
高さ(cm)注2 (フットからバー上まで)	13	10	7	7	14	15	20	28
キーロック	●	●	●	●	●		527-1(別売)	
車種別取り付けキット	別売	別売	-	-	別売	-	-	-
TÜV/GS 承認	●	●	●	●	●	●	●	●
City Crash基準適合	●	●	●	●	●	-	-	-
特記事項			レールサイズ 20-68mm	装着可能なルーフレール 断面18-50mm				

取り付けキットは新しいカーモデルに対応して随時開発されています。注1:最大積載重量は各ベースキャリアの最大許容積載重量です。車に付属のオーナーズマニュアル等に記載の車両最大積載重量を必ずお守りください。
注2:高さはスクエアバー装着時のフット底部からバー上部までの高さです。* TÜV承認とは、製品に対しドイツ技術監査局(TÜV)が行う総合テストに合格していることを示します。

プロフェッショナル キャリア

製品名	Thule オーニング 326	Thule パイプボックス 317-1	Thule ストラップウィンチ 552	Thule ラダーキャリア 548
消費税別・本体価格	¥198,000	¥85,000	¥11,000	¥12,000
特徴	●ルーフバーに取り付けるオーニング ●本体はアルミ製、布地はPVCラミネート繊維を使用	●パイプ積載用 ●3mまでのパイプを収納可能	●スクエアバー専用(H9cm)	●フレキシブルで使いやすいキャリア ●最大3本のラダーを運搬可能 ●スクエアバー専用
サイズ(cm)	260×200	320×22×12	9	-
ストラップ長(cm)	-	-	2×190	1×275
重量(kg)	23.0	15.0		
最大積載重量(kg)注1	-	50		
素材	アルミニウム/剛性強化布地(PVC加工)	ステンレス		
キーロック	-	-	-	●
プロフェッショナルバー対応	●	●	-	-
ウイングバー対応	-	-	-	-
スクエアバー対応	346(別売)	346(別売)	●	●
スライドバー対応	-	-	-	-
特記事項	バー3本以上の取り付けを推奨 ※在庫限りの販売となります。	ミッドウォール、ワイヤードレース318 (¥27,000)別売	ストラップとラチェット式ロードストッパー一体式 2個セット	3本のラダーを固定可能 ロードストッパー3個付き

注1:最大積載重量は各ベースキャリアの最大許容積載重量です。車に付属のオーナーズマニュアル等に記載の車両最大積載重量を必ずお守りください。
* TÜV承認とは、製品に対しドイツ技術監査局(TÜV)が行う総合テストに合格していることを示します。

プロフェッショナル キャリア



製品名	Thuleロードストップ		Thule ラダー フロント 311	Thule ラダー ホルダー 330	Thule フォールドダブルロードストップ 315
	503	314			
消費税別・本体価格	¥6,000	¥6,000	¥86,000	¥25,000	¥13,000
特徴	●板状の荷物など、高さの低い荷物に最適 ●安定性に優れ、丈夫なロードストップ ●スクエアバー専用	●材質:強化プラスチック(2ヶ入り)	●チルトダウン機能でラダーを楽に積み込み ●材質:アルミニウム ●ウィックストラップ—簡単にラダーを固定するラチェット機構 ●プロフェッショナルバー専用 ●右側スライドのみ	●プロフェッショナルバー専用	●寸法:17cm ●材質:強化プラスチック ●プロフェッショナルバー専用(2ヶ入り)
サイズ(cm)	9	15			高さ17cm
ストラップ長(cm)	—	—			
重量(kg)	1		6.7	1.7	0.8(2個)
最大積載重量(kg)注1			50	50	—
素材			アルミニウム	強化プラスチック	強化プラスチック
キーロック	—	—			
プロフェッショナルバー対応	—	●	●	●	●
ウイングバー対応	—	●	—	—	—
スクエアバー対応	●	—	—	—	—
スライドバー対応	—	—	—	—	—
特記事項	ロードストップ4個セット Thuleストラップ(別売)使用でより確実に荷を固定できます。	ロードストップ2個セット	右側スライド	ロードストップ4個、ペルト2個1セット	2個1セット

注1:最大積載重量は各ベースキャリアの最大許容積載重量です。車に付属のオーナーズマニュアル等に記載の車両最大積載重量を必ずお守りください。
※TUV承認とは、製品に対しドイツ技術監査局(TUV)が行う総合テストに合格していることを示します。

プロフェッショナル キャリア



製品名	Thule ローラー 334	Thule ローラー 335	Thule フロントロードストップ 321	Thule サイドプロファイル 322	Thule ローラーエクステンション 340
消費税別・本体価格	¥12,000	¥15,000	¥16,000	¥36,000	¥30,000
特徴	●プロフェッショナルバー専用		●パイプなどの長尺物の運搬に最適 ●321に必要な数の322を組み合わせます(最大6mまで) ●321には丈夫なタイダウンペルト2本つき ●材質:強化プラスチック ●プロフェッショナルバー専用	●必要な数を321と組み合わせます。最大6mまで連結使用可能 ●材質:アルミニウム ●プロフェッショナルバー専用 ●写真のローラー336(¥10,000)は別売です	●車両後方からの積載を楽に行えます ●積荷によるルーフの傷つきを防止 ●プロフェッショナルバー・スクエアバー専用 ●スライド:MAX1,000mm
サイズ(cm)	幅77cm(ローラー幅65cm)	幅122cm(ローラー幅110cm)	30cm×20cm	150cm×30cm	180cm×74cm(ローラー幅65cm)
ストラップ長(cm)					
重量(kg)	1.8	3.2	—	—	—
最大積載重量(kg)注1	100	100	—	75	75
素材	アルミニウム	アルミニウム	強化プラスチック	アルミニウム	スチール
キーロック					
プロフェッショナルバー対応	●	●	●	●	●
ウイングバー対応	—	—	—	—	—
スクエアバー対応	—	—	—	—	●
スライドバー対応	—	—	—	—	—
特記事項	ラダーホルダー330との併用不可	ラダーホルダー330との併用不可	322と組み合わせて使用 タイダウンペルトと2本付き	321と組み合わせて使用 連結使用可能 最大長さ6mまで	

注1:最大積載重量は各ベースキャリアの最大許容積載重量です。車に付属のオーナーズマニュアル等に記載の車両最大積載重量を必ずお守りください。
※TUV承認とは、製品に対しドイツ技術監査局(TUV)が行う総合テストに合格していることを示します。

Professional Accessories



アイボルト320

¥3,600(消費税別・本体価格)

特徴

- 寸法:M 8
- 材質:スチール
- 2個1セット



ラチェットタイダウン323

¥3,800(消費税別・本体価格)

特徴

- 寸法:4.1m
- 引張力:1300kg
- 許容荷重:650kg(1本入り)



**Front Load Stop 321と
Side Profile 322は
組み合わせてお使いください。**



321+322×2



321+322×3


※積載物にあわせて必要な数の322をお選びください。

Dimensions Table

寸法表


ルーフボックス

サイズ	A	B	C	D min	D max	E	H	D min F max
	全長	全幅	全高	前後幅	前後幅	取付幅	バー上高さ	
誤差	(±)10	(±)5	(±)5	(±)5	(±)5	(±)5	(±)5	(±)10
ExcellenceXT	2180	940	400	545	935	560	366	1285
Flow	2266	875	333	553	937	607	279	1317
Dynamic L	2347	938	350	545	935	622	308	1360
Dynamic M	2061	840	334	545	935	552	304	1268
Motion XT M	1748	864	455	557	932	540	420	1198
Motion XT Sport	1885	675	425	557	932	388	388	1194
Motion XT XL	2149	915	437	557	932	560	398	1347
Motion XT XXL	2323	947	467	557	932	598	421	1440
Touring L	1968	778	433	545	955	540	400	1250
Touring Alpine	2330	700	418	545	955	470	382	1431
Touring Sport	1917	639	392	545	955	422	359	1184
Touring M	1772	822	446	545	955	596	413	1149
Touring S	1404	906	406	515	925	600	406	937
Ranger90(スクエアバー)	1100	800	400	577	858	605		900
Ranger90(エアロバー)	1100	800	400	600	835	605		900
Ranger500(スクエアバー)	1900	500	300	518	958	280		1200
Ranger500(エアロバー)	1900	500	300	495	935	280		1200




リアゲートに干渉しないルーフボックスの選び方


まず、お車の前側キャリアバーの中心からテールゲートまでの距離を計っていただきます。上記表の「D min+F max」の数値がテールゲートまでの距離よりも短ければ干渉しません。




← 前バー中央部からゲート最先端までを計ってください。



フット



バー




バスケット

Trail 823・824 Canyon 859XT



品名	①取付部前後幅	②全長	③内側取付幅	④外側取付幅
Trail 823	600~940	1350	511	-
Trail 824	600~1190	1600	611	-
Canyon 859XT	510~900	1270	600	760


プロフェッショナルキャリア




ウイングバーエッジ

ウイングバーエッジ有効積載幅

ウイングバーエッジは幅広い車種に適合するため、両端のカバーがそれぞれ5cmづつ、合計10cmスライドします。ウイングバーエッジは通常のバーに比べて積載有効幅が狭くなりますので、積載物の幅にご注意ください。



品番	積載有効幅 (cm)		品番	積載有効幅 (cm)	
	最小値	最大値		最小値	最大値
9581	60	70	9591	69	79
9582	68	78	9592	77	87
9583	76	86	9593	85	95
9584	60/68	70/78	9594	69/77	79/87
9585	68/76	78/86	9595	77/85	87/95
			9596	85/95	95/105




ウイングバーエッジ・ボックス・バスケット・スキーキャリア適応表


ウイングバーエッジとの適合 (○可、△車種により可、×不可)

	下面幅 (cm)	9581	9582	9583	9584	9585	9591	9592	9593	9594	9595	9596
ExcellenceXT	83	×	×	△	×	×	×	△	○	×	△	○
Flow	78	×	×	△	×	×	△	△	○	△	△	○
Dynamic L	83	×	×	△	×	×	×	△	○	×	△	○
Dynamic M	75	×	△	○	×	△	△	○	○	△	○	○
Motion XT M	75	×	△	○	×	△	△	○	○	△	○	○
Motion XT Sport	56	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Motion XT XL	80	×	×	△	×	×	×	△	○	×	△	○
Motion XT XXL	84	×	×	△	×	×	×	△	○	×	△	○
Touring L	73	×	△	○	×	△	△	○	○	△	○	○
Touring Alpine	68	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
Touring Sport	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Touring M	78	×	×	△	×	×	△	△	○	△	△	○
Touring S	78	×	×	△	×	×	△	△	○	△	△	○
Ranger90	80	×	×	△	×	×	×	△	○	×	△	○
Ranger500	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trail823	51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trail824	61	△	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
Canyon859XT	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xtender739	77	△	△	○	△	△	△	○	○	○	○	○
Deluxe727	77	×	×	△	×	×	×	△	○	×	○	○
SnowPack	18~54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

サイクルキャリア



ウォータースポーツキャリア



ウィンタースポーツキャリア


品番	取付幅	本体幅	全高
7322	190	370	110
7324	390	620	110
7326	540	870	110
739	706	760	130

★2段階の高さ調整が可能

7322/7324/7326



739



※各図版等の表示単位はmmとなります。



お願い — 安全にご使用いただくために、必ずお読みください —

THULEカーキャリア製品は5年保証

お買い上げ後5年間の保証期間に、正常な使用状態において製品の欠陥により製品に損傷が生じた場合には、無料で修理または同等の製品と交換いたします。製品購入時に発行されている領収書(レシート)が保証期間内の証明となります。保証申請の際は必ず領収書を現品に添えて、お買い上げのご購入店へお申し出ください。なお、中古品やオークションなどでご購入いただいた製品には適応されません。

- 領収書は大切に保管ください。
- 誤ったご使用や取り付けおよび保守・保管の不備、または不注意、酷使による損傷(過積載・非適応品・改造等)は保証対象となりません。
- ゴムパーツやベルト等の消耗品に関しては保証対象となりません。

- 製品本体に張り付けされている、ロゴステッカー・品名ステッカー及びシールなどに関しては保証対象となりません。
- 天災火災または車両の衝突および転倒によって生じた損傷は保証対象になりません。
- 盗難やいたずらなど、第三者による損失、損傷に対してこの保証は適用されません。
- 他社製品との併用の場合は保証対象となりません。
- 保証対象であるかどうかの判定に関し、万一お客様と当社との間に意見の不一致が生じた場合には、当社の判断により処理させていただきますので、ご了承の程、お願いいたします。
- 本保証に基づいた修理がされた場合でも、保障期間の延長は認められません。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

警告 取り付け/取り扱い説明書をよく理解した上で次の項目を厳守の上、正しくお使いください。

- カギの付いているアタッチメントは積載物の有無にかかわらず、必ずカギをかけた状態で走行してください。
- 認定された適応品番や取り付け方法以外での使用はしないでください。
- 他のキャリアメーカーとの併用や改造・加工はしないでください。
- ポートやウインドサーフィン等風圧の影響を大きく受けるものを積む場合は、必ず前後をベルトなどで確実に固定してください。

- 車種により、最大積載量が異なりますので、積み過ぎや、重量が片寄らないようにしてください。
- カーメーカーからキャリア取り付け位置が指定されている場合は、その指示に従ってください。なお、キャリア取り付け位置が指定されていない場合は、前後パー間隔を最低700mm以上に設定してください。
- 適応表に記載がある場合を除き、ガラスルーフ車にはキャリアを取り付けしないでください。また、サンルーフ車にキャリアを取り付けた場合はサンルーフを動作させないでください。



ご使用上の注意

- キャリア装着部は取付痕が残る場合があります。装着面の保護には、別売りのプロテクトシート(品番331-1・332)の使用をお勧めします。
- ベースキャリアやアタッチメントを装着したまま洗車機にかけなでください。
- 積載物の長さは最大で車両全長の1.1倍までとなります。また車両全幅(車検証に記載されています)を超える積載はしないでください。
- 走行する前に増し締めやガタ・ユルミの点検をしてください。
- ルーフラックに荷物を積む場合は、ネットのみではなく、ベルトによる固定を必ず行ってください。
- 組み立てや取り付けの際は広い場所で、怪我のないように注意して行ってください。

スキー・スノーボードを安全に積載するために

ご使用上の注意

注意 ●アタッチメントがしっかり閉り、ロックがかかっているかどうか確認してください。●上下ラパークションの押し圧不足の状態では走行すると、スキーやスノーボードが外れ大変危険です。しっかり固定されているか確認してください。押し圧が不足している場合は、もう一度強く押し下げて固定してください。必ずキーロックをかけ、スキー・スノーボードを安全に積載するためにご使用ください。キーをつけたままの走行は、絶対お止めください。厚さがありすぎる積載物はアタッチメントが閉まらず大変危険です。

スキー・スノーボードの積み方統一

注意 ●重ね積みと平積み(1枚積み)の2種類の積み方を併用することはできません。併用した場合、平積みしたスキーやスノーボードが抜け落ちる可能性があり非常に危険です。必ず積み方を統一して積載してください。

ルーフとビンディングの干渉

注意 ビンディングを下側にして積載する場合、ビンディングがルーフに接触していないか確認してください。また、スノーボードのソフトビンディングは、下に向けての積載はできません。